

een verrassend talrijke hagedis

De Hazelworm



Mysterieus


- Morfologie
- Gedrag
- Voedsel
- Populatiebiologie
- Leefgebied

Völkl & Afferman (2007)





Verspreiding 1980-2007



Vangstmethodek

- Metalen platen
- Damwandprofiel
- Donker gekleurd





Aanpassingen


- Plaat 58 °C
- Hooi 37 °C
- Gat 16 °C
- Hazelworm 17 °C








Geslacht






Lengte





Gewicht





Bijzonderheden

- Secundaire staart
- Voortplanting
- Positie onder plaat



Bijvangst

- Adder
- Gladde slang
- Zandhagedis
- Levendbarende hagedis
- Amfibiën
- Muizen
- Bijzondere insecten





Individuele herkenning

Veelvoud aan vingerafdrukken

Contrasterend



Diffuus



Veelvoud aan vingerafdrukken


Donker



Licht



Aantal individuen




Beeldscherm

Bestand Start Toetsenpaneel Referenties Toetsenpaneel Animaties Overzichtsweergave Camera's Sluizen Invoer met een veld door

Veelvoud aan vingerafdrukken

Donker Licht



11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

11/12/2017 10:4:01

fujitsu



Vervelling

Duidelijke tekening



Vervaagde tekening



Reflectie

- Tigmotactisch
- Doet haar naam "*Anguis fragilis*" eer aan



Bijtmerk



Vraagstukken

- Populatiegrootte
- Demografie
- Fenologie
- Habitatgebruik
- Mobiliteit
- Voortplanting
- Groei





Boodschap

- Akkers “produceren” veel hazelwormen
- Meinweghazelwormen zijn klein
- Schat aan data
- Analyses nodig voor antwoorden en adviezen

